

수술 전	동의서 작성	수술이 결정되면 주치의에게 수술 시간, 수술 방법, 부작용 등에 대한 설명을 듣고 수술동의서를 작성하게 됩니다.
	피부반응검사	항생제에 대한 피부반응검사를 합니다. 항생제를 사용하는 이유는 수술 후 감염을 예방하기 위해서입니다.
	금식	음식이나 물을 드시게 되면 수술이 연기될 수도 있습니다.(전날, 자정부터 금식)
	기타	속옷, 시계, 반지, 목걸이, 귀걸이, 양말, 보청기, 틀니 등을 제거하고 매니큐어나 화장도 모두 지워야 합니다. 이는 수술실에서 환자상태의 급격한 변화가 있을 때 신속한 조치를 취하기 위함입니다. 귀중품은 분실되지 않도록 보호자가 잘 보관합니다. 만약 생리를 할 경우 패드 및 팬티를 착용하고 담당 간호사에게 말씀해 주시기 바랍니다.
수술 당일	대기	담당간호사가 수술 순서임을 알려주면 수술실 가기 전 소변을 보고 간호사실로 나오시면 됩니다. 이송도우미가 수술실까지 모셔다 드립니다. 수술실은 본관 지하 2층입니다.
	통증	통증이 심할 수 있어요. 수술부위가 많이 아프면 담당 간호사에게 요청하여 통증을 조절합니다.
	식사	마취로 인해 장 기능이 저하되어 있어 수술 후 6시간 후부터 물 → 죽 → 밥으로 드실 수 있습니다. 입술을 물로 축이는 것은 가능합니다.
	전신마취 후	깊은 호흡과 기침을 권장합니다. 전신마취로 인해 목의 불편감이 있을 수 있습니다. 깊은 호흡과 기침을 자주 하시고 목의 분비물을 뱉어내셔야 합니다.
	걷기 운동	걷기 운동을 권장합니다. 일상 활동의 걷기 운동은 장의 정상회복을 돕습니다.
수술 이틀째	퇴원	퇴원은 수술 후 2일째 되는 날 퇴원합니다. 위 통상적인 입원 기간과 별도로 수술 후 예상치 못한 합병증 등이 발생할 경우 의료진의 판단에 따라 입원 기간은 연장될 수 있습니다. 그러나 단순히 환자 및 보호자의 개인적인 사정으로 입원기간을 연장하는 것은 불가하오니 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

로봇담낭절제술 치료계획표

※ 상기 내용은 환자의 상태에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 궁금한 사항이나 자세한 내용은 병동 담당 간호사에게 문의하시기 바랍니다.

양지병원

구분	입원 수술 전일	수술일		수술 후 1일	수술 후 2일 (퇴원 예정일)
		수술 전	수술 후		
관찰 측정	- 혈압, 맥박, 체온 측정 - 체중, 신장 측정 - 간호정보조사지 작성 		- 수술 후 합병증 관찰 (출혈, 통증, 발열) - 섭취량/배설량 확인		
활동	활동제한 없음 	활동제한 없음 	침상안정/심호흡 	보행 격려 	
식이	자정부터 금식 (물도 드시면 안됩니다) 	금식 (물도 드시면 안됩니다) 	- 금식 유지 - 수술 후 6시간 뒤 물 섭취 가능	- 아침 물 - 점심부터 죽 	죽 또는 일반식
검사 처치	항생제피부반응 검사 	수술 전 처치 확인 *속옷, 장신구, 매니큐어, 틀니 제거		- 혈액검사 - 수술부위 소독 또는 경과 관찰 	
투약	- 정맥수액주입 *수술 전일 항생제 투여 가능 - 자가투약약물 확인 *반드시 의사, 간호사 확인 후 복용 	- 정맥수액 - 항생제 정맥주사	- 무통주사 사용 - 필요 시 진통제 투여	경구약 복용 	퇴원약 5일분 
교육 설명	- 입원생활안내 - 수술동의서 작성 *수술, 비급여, 무통주사 등 - 수술 전 교육 		- 수술 후 주의사항 교육 (심호흡 및 기침 격려) - 수술 부위 출혈, 통증, 발열 관찰 - 무통주사 작동법/부작용 설명 (울렁거림, 구토, 어지러움) - 섭취량/배설량 교육 	퇴원전 필요서류신청 	- 퇴원 교육 *외래 방문일 안내, 퇴원약 복용지도 - 복합상승 및 과도한 운동 금지 - 상처관리 및 샤워 교육 